
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Entel S.A.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COTIZACIÓN SIMPLE CB N° 036/2021 "CAMBIO DE IMAGEN Y PINTURA EXTERNA EN PUNTOS DE VENTA FASE 1"



INFORMACIÓN GENERAL

1. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado del proceso de contratación.

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación. En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Condición:

: Requerido por ENTEL S.A.

--- : Informativo, No requiere respuesta

Aplíquese las siguientes condiciones que son de carácter obligatorio

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

- 1.1 La oferta técnica presentada que responde al presente Documento de Especificaciones Tecnicas debe realizarse <u>TTEM por ITEM</u> respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario que responda al requerimiento. Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico del requerimiento, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En los casos donde se solicite las referencias técnicas y el oferente no presente esta referencia se asumirá la calificación de no cumple.
- **1.2** ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico económica y a los intereses de ENTEL S.A.
- **1.3** El idioma oficial para la presentación de ofertas es el español. Toda documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español.
- **1.4** La oferta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones.
- **1.5** No incluir en la oferta técnica ningún precio referencial.

2. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Consultas escritas sobre las especificaciones técnicas, cualquier oferente deberá enviar consultas a través de correo electrónico a las siguientes direcciones vmoya@entel.bo con copia a pperez@entel.bo, hasta el día 27 de agosto de 2021 hasta horas 16:00 (GMT-4).

Las consultas enviadas fuera de plazo no serán consideradas.

Las respuestas a las consultas y aclaraciones realizadas sobre las especificaciones técnicas serán enviadas a los correos electrónicos de origen.

3. FORMA DE CALIFICACIÓN

La forma de calificación está relacionada al cumplimiento estricto de los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento.

A continuación, se definen los criterios CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. sin necesidad de hardware, software, licencias y/o



desarrollos adicionales y se entiende que está incluido en la oferta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

3.1 CRITERIOS MANDATORIOS

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 70% (Setenta por ciento) del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al 100% (cien por ciento).

Los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mandatorios, el incumplimiento de cualquier criterio mandatorio, descalificará al oferente para continuar en el proceso.

3.2 CRITERIOS CALIFICABLES.

Los criterios Calificables, tendrán una ponderación de 30% (Treinta por ciento) y serán evaluados de acuerdo a criterios establecidos por la unidad solicitante.

La calificación está descrita en el CUADRO DE CALIFICACIÓN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES.

4. FORMALIZACIÓN

Aceptada la adjudicación, se formalizará la relación comercial con la firma correspondiente del Pedido de Compra, para lo cual el oferente debe remitir a ENTEL S.A. la documentación solicitada.

El oferente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el Pedido de Compra elaborado por ENTEL S.A.

5. MULTAS

El Proveedor se responsabilizará por los daños económicos ocasionados a ENTEL S.A. por incumplimiento a los plazos de entrega establecidos, acciones no autorizadas realizadas por su personal que vayan en contra de la imagen, activos, personal y clientes de la empresa, debidamente constatados entre partes.

Todas las multas aplicadas por ENTEL S.A. no excederán el límite máximo del 10% sobre el Valor Total Bruto (Incluido I.V.A) del Contrato o Pedido de Compra.

Las multas correspondientes a los retrasos por entregas totales o parciales de los bienes o servicios contratados, que superen el límite máximo permitido de multas, según sus intereses, ENTEL S.A. podrá resolver el Contrato o Pedido de Compra previo informe ejecutivo de la Unidad Solicitante, resolución que no afecta la ejecución de las garantías contractuales correspondientes (considerando que el incumplimiento de plazos de entrega no es la única causal de resolución). La relación de la multa aplicada es del 0,5% por día calendario sobre el valor del bien o servicio entregado a ENTEL S.A. fuera de plazo de manera total o parcial, acumulable hasta el límite máximo permitido. Los retrasos del Proveedor serán contabilizados en días calendario a partir del vencimiento del plazo establecido en el Contrato o Pedido de Compra.

6. RESUMEN DE REQUERIMIENTOS O ITEMS

No.	Ítem	Descripción	Cant.	Característica 1	Característica 2
1	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 0,90 X 1,90 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
2	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 0,80 X 1,50 M	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN



No.	Ítem	Descripción	Cant.	Característica 1	Característica 2		
3	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2,40 X 1,10 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
4	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,70 X 1,00 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
5	TOLDO FIJO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,45 X 3,96 X 0,56 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
6	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,00 X 2,00 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
7	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA		MEDIDAS 1.50 X 0.40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
8	SOMBRILLA CUADRADA	CON LATERAL Y BASE (LLANTUCHA)	1	MEDIDAS 2.50 X 2.50 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
9	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 4.70 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
10	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1.50 X 0.40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
11	CAMBIO DE LONA TOLDO RETRÁCTIL	LONA	1	MEDIDAS 3.27 X 1.40 M., CON FALDÓN DE 0.50			
12	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1.50 X 0.40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
13	LETRERO LUMINOSO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA BACK LIGHT DE 15 OZ.	1	MEDIDAS 1.30 X 0.61 M.	LUMINARIA LED PANAFLEX BRILLO - IMPRESA FULL COLOR 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
14	LETRERO BASTIDOR RECTANGULAR DE 3 CARAS	IDOR ANGULAR DE METÁLICA + LONA (TIPO FALDON A MEDIDAS, FRENTE 3,40) 0,30 M. LATERALES 1,40)		MEDIDAS, FRENTE 3,40 X 0,30 M. LATERALES 1,40 X 0,30	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
15	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1.50 X 0.40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
16	LETRERO LUMINOSO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA BACK LIGHT DE 15 OZ.	1	MEDIDAS 2.10 X 1.10 M.	LUMINARIA LED PANAFLEX BRILLO - IMPRESA FULL COLOR 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
17	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1.50 X 0.40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
18	LETRERO BASTIDOR CUADRANGULAR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA + CADENAS	1	MEDIDAS 1 X 0.60 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
19	SOMBRILLA	MÁS BASE DE CEMENTO	1	MEDIDA STANDART	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
20	LETRERO BASTIDOR RECTANGULAR INTERNO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	JCTURA MEDIDAS 4.20 V.1 FO.M.		LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
21	LETRERO LUMINOSO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA BACK LIGHT DE 15 OZ.	1	MEDIDAS 3.00 X 1.50 X 0.20 M.	LUMINARIA LED - IMPRESA FULL COLOR 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
22	CAMBIO DE LONA TOLDO RETRÁCTIL	LONA	1	MEDIDAS 4.00 X 1.50 M., CON FALDÓN DE 0.50.	IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		
23	BASTIDOR TIPO CURVO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 4.60 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN		



No.	Ítem	Descripción	Cant.	Característica 1	Característica 2
24	LETRERO LUMINOSO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA BACK LIGHT DE 15 OZ.	1	MEDIDAS 1.50 X 0.70 M.	LUMINARIA LED - IMPRESA FULL COLOR 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
25	LETRERO BASTIDOR RECTANGULAR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 4.20 X 0.90 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
26	TOLDO FIJO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2.80 X 1.40 M. CON FALDÓN DE 0.20 CM.	DPIS DE RESOLUCIÓN
27	LETRERO BASTIDOR RECTANGULAR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2 X 0.80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
28	CAMBIO DE LONA TOLDO RETRÁCTIL	LONA	1	MEDIDAS 3.70 X 1.70 M. CON FALDÓN DE 0.70	IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
29	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1.50 X 0.40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
30	CAMBIO DE LONA Y MANTENIMIENTO A LETRERO CIRCULAR	LONA BACK LIGTH IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN	1	MEDIDAS 3 X 0.90 M.	LUMINARIA LED
31	CAMBIO DE LONA TOLDO RETRÁCTIL	LONA	1	MEDIDAS 4.50 X 0.90 M. CON FALDÓN DE 0.40	DE RESOLUCIÓN
32	ESQUINERO	ESTRUCTURA 1 MEDIDAS 1.50 X 0.40 METÁLICA + LONA		MEDIDAS 1.50 X 0.40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
33	TOLDO RETRÁCTIL	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3.50 X 3.15 M. CON FALDÓN DE 0.40	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
34	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1.50 X 0.40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
35	TOLDO FIJO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3.80 X 1.60 M. CON FALDÓN DE 0.60	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
36	LETRERO BASTIDOR RECTANGULAR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3.50 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
37	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1.50 X 0.40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
38	SOMBRILLA CUADRADA	CON LATERAL Y BASE (LLANTUCHA)	1	MEDIDAS 3.20 X 3.20 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
39	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 0,25 X 1,30 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
40	LETRERO BASTIDOR LATERAL	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2.20 M. DE LARGO X 0,70 M. DE ALTO.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
41	LETRERO BASTIDOR LATERAL	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2.2 M. DE LARGO X 0,70 M. DE ALTO.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
42	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3.5 X 0.90 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
43	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1.00 X 1.00 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
44	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 0,25 X 1,30 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
45	CABALLETE	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
46	TOLDO RETRÁCTIL	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3.85 X 2 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN



No.	Ítem	Descripción	Cant.	Característica 1	Característica 2
47	LETRERO LUMINOSO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA BACK LIGHT DE 15 OZ.	1	MEDIDAS 2 X 1 M.	LUMINARIA LED - IMPRESA FULL COLOR 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
48	SOMBRILLA	MÁS BASE DE CEMENTO	1	MEDIDA STANDART	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
49	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2,60 X 1,10 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
50	CABALLETE	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
51	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 0,25 X 1,30 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
52	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1 X 0,70 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
53	LETRERO BASTIDOR DE 2 CARAS	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
54	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 0,25 X 1.30 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
55	CAMBIO LONA Y MANTENIMIENTO CAJA LUMINOSA	LONA BACK LIGHT DE 15 OZ.	1	MEDIDAS 1 X 0,50 M.	LUMINARIA LED - IMPRESA FULL COLOR 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
56	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1.50 X 0.60 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
57	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1.50 X 0.60 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
58	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,50 X 0,90 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
59	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,50 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
60	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
61	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 0,25 X 1.30 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
62	TOLDO RETRACTIL	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3,85 X 2 M. FALDON 40 CM	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
63	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
64	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
65	TOLDO RETRACTIL	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2, 80 X 2 M. CON FALDON 40 CM	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
66	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1.50 X 0.40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
67	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2,5 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
68	CABALLETE	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
69	SOMBRILLA CUADRADA	CON LATERAL Y BASE (LLANTUCHA)	1	MEDIDAS 2.50 X 2.50 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
70	MESON PLEGABLE	ESTRUCTURA + LONA	1	MEDIDAS STANDART	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
71	TOLDO RETRACTIL	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3,60 X 2 M., FALDON 40 CM	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
72	CABALLETE	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN



No.	Ítem	Descripción	Cant.	Característica 1	Característica 2
73	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,30 X 1,20 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
74	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 0,25 X 1,30 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
75	TOLDO FIJO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2,5 X 1,60 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
76	TOLDO FIJO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3,30 X 1,5 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
77	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1 X 8 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
78	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 4,30 X 0,70 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
79	LETRERO LUMINOSO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA BACK LIGHT DE 15 OZ.	1	MEDIDAS 1,50 X 1,10 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
80	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3,30 X 1,30 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
81	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,20 X 2 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
82	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2,5 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
83	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,20 X 0,50 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
84	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,20 X 0,50 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
85	CAMBIO DE LONA Y MANTENIMIENTO LETRERO LUMINOSO	LONA BACK LIGHT DE 15 OZ.	1	MEDIDAS 1X1,20 M.	LUMINARIA LED - IMPRESA FULL COLOR 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
86	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,50 X 0,40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
87	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3.12 X 0,66 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
88	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,20 X 1,50 MTS.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
89	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,50 X 0,40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
90	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,50 X 0,40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
91	CAMBIO DE LONA Y MANTENIMIENTO LETRERO LUMINOSO	DNA 1		MEDIDAS 1,50 X 1,10	LUMINARIA LED - IMPRESA FULL COLOR 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
92	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA 1 MEDIDAS 2 X 1 M.		LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN	
93	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3,70 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
94	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,50 X 0,40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
95	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 4 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
96	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,50 X 0,40 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN



No.	Ítem	Descripción	Cant.	Característica 1	Característica 2
97	LETRERO BASTIDOR LATERAL 2 CARAS	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2,30 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
98	TOLDO FIJO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 4,70 X 1,50 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
99	LETRERO LUMINOSO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA BACK LIGHT DE 15 OZ.	1	MEDIDAS 2,50 X 0.90 M.	LUMINARIA LED - IMPRESA FULL COLOR 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
100	CABALLETE	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
101	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,20 X 0,30 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
102	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS DE 2 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
103	CABALLETE	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
104	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,20 X 0,30 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
105	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2,50 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
106	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3,50 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
107	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2,80 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
108	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,40 X 1,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
109	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,20 X 0,30 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
110	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,50 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
111	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
112	CABALLETE	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
113	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,20 X 0,30 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
114	TOLDO FIJO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3 X 1,50 M. FALDÓN 0,70	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
115	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,50 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
116	LETRERO BASTIDOR EN VITRINA	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS DE 1,60 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
117	CAMBIO DE LONA MESÓN	LONA	1	MEDIDAS 1 X 1,40 M.	IMPRESIÓN A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
118	CABALLETE	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1 X 0,80 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
119	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,20 X 0,30. M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
120	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2,00 X 0,75 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
121	ESQUINERO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,20 X 0,30. M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
122	TOLDO FIJO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 2,50 X 1,50 M. FALDÓN 0,60	



No.	Ítem	Descripción	Cant.	Característica 1	Característica 2
123	TOLDO FIJO	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3,20 X 1,50 M., FALDÓN 0,60.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
124	LETRERO BASTIDOR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 4 X 1 M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
125	TOLDO RETRÁCTIL	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 3,20 X 1,60 M., CON FALDÓN DE 0.60.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
126	ESQUINERO TRIANGULAR	ESTRUCTURA METÁLICA + LONA	1	MEDIDAS 1,20 X 0,3. M.	LONA IMPRESA A 1440 DPIS DE RESOLUCIÓN
127	PINTURA EXTERNA	CON APLICACION DE LOGOTIPOS	335.50 M2	17 PUNTOS DE VENTA	PINTURA EN MURO
128	PINTURA EXTERNA	CON APLICACION DE LOGOTIPOS	43.52 M2	2 PUNTOS DE VENTA	PINTURA EN CORTINA Y CASETA METÁLICA

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

	7.1 CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICAS							
	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.	RESP	RESPUESTA					
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO				
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA				
1	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 0,90 X 1,90 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90. mm + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. HEROÍNAS ENTRE CALLE BAPTISTA Y AV. AYACUCHO. Imagen de referencia: 							
2	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 0,80 X 1,50 M Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90.mm + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: En muro externo. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE YUQUI YUPANKI S/N ENTRE CALLE INCA ROCA Y APUCAMAC. ZONA CONDEBAMBA Imagen de referencia: 							



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA,
				REFERENCIA
3	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 2,40 X 1,10 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90. mm + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: En muro externo El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE MARIANO FERNANDEZ Nº 443 ENTRE C/ WASHINGTON Y C/ COSSIO Imagen de referencia: 			
4	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,70 X 1,00 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90. mm + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE ESTEBAN ARCE CASI ESQ. JORDÁN, ACERA OESTE Imagen de referencia: 			



	RESPUESTA			
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
5	 Cantidad: 1 unidad. Medidas: 1,45 X 3,96 X 0,56 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90.mm + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: Parte superior de la planta baja – sobre las puertas. Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta de la DIRECCIÓN: AV. AMÉRICA ENTRE CALLE MAICHAIPUITO Y AV. GABRIEL RENE MORENO. Imagen de referencia: 			
6	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,00 X 2,00 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90 mm + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE: AROMA ENTRE SAN MARTIN Y 25 DE MAYO Imagen de referencia: 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.	RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	Distribuidor Autorizado entel			Kalikanca
7	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90. mm + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE HONDURAS ESQUINA AV. SAN MARTIN, ACERA SUDOESTE. Imagen de referencia – Ubicación PV: 			
8	SOMBRILLA CUADRADA - TIPO LLANTUCHA • MEDIDAS: 2.50 X 2.50 M. • Material: Estructura metálica + lona front ligth 13 Oz., impresa a 1440 dpis. (Deberá incluir Lateral y base de cemento) • Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación • Lugar de implementación: en Punto de venta DIRECCIÓN: CALLE HONDURAS ESQUINA AV. SAN MARTIN, ACERA SUDOESTE.			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
9	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 4.70 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90 mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre muro externo. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE PULACAYO, ACERA SUD, ENTRE CALLE COLQUIRI Y AV. REPÚBLICA. Imagen de referencia: 			
10	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90 mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: MURO El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE PULACAYO, ACERA SUD, ENTRE CALLE COLQUIRI Y AV. REPÚBLICA. Imagen de referencia: 			
11	 CAMBIO DE LONA TOLDO RETRÁCTIL Cantidad: 1 Medidas: 3.27 X 1.40 M., CON FALDÓN DE 0.50 Material: lona Front light de 13 Oz., impresa en alta calidad a 1440 dpis de resolución. Implementación: superior puerta de ingreso Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESP	UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CRIT			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. REPÚBLICA ESQUINA CALLE GUAYARAMERIN, ACERA SUDOESTE. ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front			
12	ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. • Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. • Lugar de implementación: Sobre muro El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. REPÚBLICA ESQUINA CALLE GUAYARAMERIN, ACERA SUDOESTE. Imagen de referencia:			
13	 LETRERO LUMINOSO Cantidad: 1 Medidas: 1.30 X 0.61 M Material: Estructura metálica + lona back light de 15 oz. impresa a 1440 dpis de resolución y barniz uv. Implementación: puerta de ingreso al Multicentro Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación *Se debe realizar el mantenimiento eléctrico y cambio de luminaria led de primera calidad. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS # 1334, ACERA OESTE, ENTRE TARATA Y PULACAYO 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CRITE			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	Signatura do Cara do C			
14	LETRERO BASTIDOR RECTANGULAR DE 3 CARAS (TIPO FALDON A TOLDO EXISTENTE) Cantidad: 1 unidad Medidas: FRENTE 3,40 X 0,30 M. LATERALES 1,40 X 0,30 Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90 mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS # 1334, ACERA OESTE, ENTRE TARATA Y PULACAYO Imagen de referencia:			
15	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS # 1334, ACERA OESTE, ENTRE TARATA Y PULACAYO Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CRITERI			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	FREE F RE			
16	 Cantidad: 1 Medidas: 2.10 X 1.10 M. Material: Estructura metálica tubos 20x20x0.90 mm. + lona back light de 15 oz. impresa a 1440 dpis de resolución y barniz uv. Implementación: puerta de ingreso al Multicentro Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación *Se debe realizar el mantenimiento eléctrico y cambio de luminaria led de primera calidad. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PULACAYO S/N ACERA SUD, ENTRE AV. REPÚBLICA Y AV. BARRIENTOS - MERCADO CHINO. Imagen referencial: 			
17	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90 mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PULACAYO S/N ACERA SUD, ENTRE AV. REPÚBLICA Y AV. BARRIENTOS - MERCADO CHINO. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CRITERIO			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	articl			
	LETRERO BASTIDOR CUADRANGULAR CONA CADENAS			
18	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 0.60 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: A COORDINAR El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: AV. SAN MARTIN S/N, ACERA ESTE ENTRE HONDURAS Y PUNATA, GALERÍA. Imagen de referencia: 			
19	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 2.20 metros de alto y 2.20 metros de diámetro, con faldon de aprox. 20 cm. Material: Base de cemento, estructura metálica y lona engomada impresa, de 13 Oz Color de la lona: Combinación de cian institucional con blanco Impresión: full color Arte: 8 logotipos de Entel, 4 de aprox. 35x23,7 centímetros y 4 de aprox. 25x 17 centímetros. Lugar de implementación: PUNTO DE VENTA DIRECCIÓN: AV. SAN MARTIN S/N, ACERA ESTE ENTRE HONDURAS Y PUNATA, GALERÍA. 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS C			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	entel entel entel			REFERENCIA
20	 LETRERO BASTIDOR RECTANGULAR INTERNO Cantidad: 1 unidad Medidas: 4.20 X 1.50 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: INTERIOR GALERIA Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. SAN MARTIN S/N, ACERA ESTE ENTRE HONDURAS Y PUNATA, GALERÍA. Imagen de referencia: 			
21	 LETRERO LUMINOSO Cantidad: 1 Medidas: 3.00 X 1.50 X 0.20 M. Material: Estructura metálica tubos 20x20x0.90 mm. + lona back light de 15 oz. impresa a 1440 dpis de resolución y barniz uv. Implementación: puerta de ingreso al Multicentro Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación *Se debe realizar el mantenimiento eléctrico y cambio de luminaria led de primera calidad. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. AYACUCHO # 7139, ACERA ESTE, ENTRE PUNATA Y TARATA, FRENTE TERMINAL DE BUSES. Imagen referncial: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESP	UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	LILAMADĀSBINTERNET - MINI RECAR			
22	 CAMBIO DE LONA TOLDO RETRÁCTIL MEDIDAS: 4.00 X 1.50 M., CON FALDÓN DE 0.50. Material: lona Front light de13 OZ, impresa en alta calidad a 1440 dpis de resolución. Implementación: superior puerta de ingreso Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el PDV DIRECCIÓN: AV. AYACUCHO # 7139, ACERA ESTE, ENTRE PUNATA Y TARATA, FRENTE TERMINAL DE BUSES. 			
23	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 4.60 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: AV. 6 DE AGOSTO NO. 968, ACERA NORTE, EDIF. FLIA. ARNEZ PB OFICINA 3 – ZONA JAIHUAYCO. Imagen de referencia: 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA,
24	 LETRERO LUMINOSO - RECTANGULAR Cantidad: 1 Medidas: 1.50 X 0.70 M. Material: Estructura metálica tubos 20x20x0.90 mm. + lona back light de 15 oz. impresa a 1440 dpis de resolución y barniz uv. Implementación: puerta de ingreso al Multicentro Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación *Se debe realizar el mantenimiento eléctrico y cambio de luminaria led de primera calidad. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. 6 DE AGOSTO NO. 968, ACERA NORTE, EDIF. FLIA. ARNEZ PB OFICINA 3 – ZONA JAIHUAYCO. Imagen referencial: 			REFERENCIA
25	 LETRERO BASTIDOR RECTANGULAR Cantidad: 1 unidad Medidas: 4.20 X 0.90 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta cortina metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. 6 DE AGOSTO NO. 968, ACERA NORTE, EDIF. FLIA. ARNEZ PB OFICINA 3 – ZONA JAIHUAYCO. Imagen de referencia: 			
26	 TOLDO FIJO Cantidad: 1 unidad. Medidas: 2.80 X 1.40 M. CON FALDÓN DE 0.20 CM. Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front light de 13 Oz., impresa a 1440 dpis de resolución. 			in 10 do 74



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	 Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: Sobre cortina metálica Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta de la DIRECCIÓN: AV. 6 DE AGOSTO S/N, ACERA NOR-ESTE ESQUINA AV. INDEPENDENCIA (PUENTE CAIDO). Imagen de referencia: 			
27	 LETRERO BASTIDOR RECTANGULAR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2 X 0.80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front light de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre cortina metálica. Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. 6 DE AGOSTO S/N, ACERA NOR-ESTE ESQUINA AV. INDEPENDENCIA (PUENTE CAIDO). Imagen de referencia: 			
28	 CAMBIO DE LONA TOLDO RETRÁCTIL MEDIDAS: 3.70 X 1.70 M. CON FALDÓN DE 0.70 Material: lona Front light de 13 Oz., impresa en alta calidad a 1440 dpis de resolución Implementación: superior puerta de ingreso Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. REPÚBLICA S/N, ACERA ESTE, ENTRE CALLES MOXOS Y TOMAS. 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESP	UESTA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CRITERIO			NADO ATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
				KLILKLIVOM
29	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front light de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. REPÚBLICA S/N, ACERA ESTE, ENTRE CALLES MOXOS Y TOMAS. Imagen de referencia: 			
30	 CAMBIO DE LONA Y MANTENIMIENTO A LETRERO CIRCULAR Medidas: 3 X 0.90 M. (CIRCULAR) Material: lona back light de 15 oz. impresa a 1440 dpis de resolución y barniz uv. Implementación: superior puerta de ingreso Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PULACAYO # 568 ACERA SUD, ENTRE AV. REPÚBLICA Y AV. BARRIENTOS - MERCADO CHINO. 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
31	 CAMBIO DE LONA TOLDO RETRÁCTIL MEDIDAS: 4.50 X 0.90 M. CON FALDÓN DE 0.40 Material: lona Front light 13 oz impresa en alta calidad a 1440 dpis de resolución Implementación: superior puerta de ingreso Arte: proporcionado por Entel El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PULACAYO # 568 ACERA SUD, ENTRE AV. REPÚBLICA Y AV. BARRIENTOS - MERCADO CHINO. 			
32	ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: sobre muro El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PULACAYO # 568 ACERA SUD, ENTRE AV. REPÚBLICA Y AV. BARRIENTOS - MERCADO CHINO. Imagen de referencia:			
33	 TOLDO RETRÁCTIL Cantidad: 1 unidad. Medidas: 3.50 X 3.15 M. CON FALDÓN DE 0.40 Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth de 13 Oz. impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: sobre puerta punto de venta Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	de venta de la DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS # 1441, ACERA ESTE, ENTRE PULACAYO Y M. BARZOLA. Imagen de referencia:			
34	ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre muro El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS # 1441, ACERA ESTE, ENTRE PULACAYO Y M. BARZOLA. Imagen de referencia:			
35	 TOLDO FIJO Cantidad: 1 unidad. Medidas: 3.80 X 1.60 M. CON FALDÓN DE 0.60 Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth de 13 Oz., impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: Parte superior de la planta baja – sobre las puertas. Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta de la DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS # 1383, ACERA NORESTE, ESQUINA CALLE. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CRITERI N° DESCRIPCIÓN MANDATOR			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	MAXIFORM PARTITION OF THE PARTITION OF T			
36	 LETRERO BASTIDOR RECTANGULAR Cantidad: 1 unidad Medidas: 3.50 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: muro superior Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS # 1383, ACERA NORESTE, ESQUINA CALLE. Imagen de referencia: 	\boxtimes		
37	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre muro Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS # 1383, ACERA NORESTE, ESQUINA CALLE. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	UESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO	LLENADO OBLIGATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	MAXIForm Processor			KULKENCIA
38	 SOMBRILLA CUADRADA - TIPO LLANTUCHA MEDIDAS: 3.20 X 3.20 M. Material: Estructura metálica + lona alta calidad 13 Oz., impresa a 1440 dpis. (Deberá incluir Lateral y base de cemento) Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: en Punto de venta DIRECCIÓN: AV. AYACUCHO # 1634, ACERA OESTE, ENTRE CLIZA Y ARANI, LADO MC TERMINAL. 			
39	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 0,25 X 1,30 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre muro El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA S/N CASI ESQUINA PASAJE PRUDENCIO PARRA, ACERA ESTE, 1 CUADRA ANTES DEL BANCO FASSIL, ZONA VILLA MÉXICO. Imagen de referencia: 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
40	 LETRERO BASTIDOR LATERAL Cantidad: 1 unidad Medidas: 2.20 M. DE LARGO X 0,70 M. DE ALTO. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: laterales techo-toldo El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA S/N CASI ESQUINA PASAJE PRUDENCIO PARRA, ACERA ESTE, 1 CUADRA ANTES DEL BANCO FASSIL, ZONA VILLA MÉXICO. Imagen de referencia: 			
41	 LETRERO BASTIDOR LATERAL Cantidad: 1 unidad Medidas: 2.2 M. DE LARGO X 0,70 M. DE ALTO. (EL TECHO TIENE INCLINACION MAYOR EN UNO DE LOS LATERALES). Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: laterales techo-toldo El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA S/N CASI ESQUINA PASAJE PRUDENCIO PARRA, ACERA ESTE, 1 CUADRA ANTES DEL BANCO FASSIL, ZONA VILLA MÉXICO. Imagen de referencia: 	\boxtimes		



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
42	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 3.5 X 0.90 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta cortina metálica. Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. SUECIA A UNA CUADRA DEL HOSPITAL HARRY WILLIAMS, DIAGONAL A MC SUECIA Imagen de referencia: 			
43	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.00 X 1.00 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: en punto de venta – sobre ingreso. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE MONTEVIDEO S/N, ACERA NORTE, ENTRE AUSTRALIA Y PROLONGACION PEDRO DE TOLEDO, ZONA VALLE HERMOSO. Imagen de referencia: 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
44	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 0,25 X 1,30 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front light de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre muro. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE MONTEVIDEO S/N, ACERA NORTE, ENTRE AUSTRALIA Y PROLONGACION PEDRO DE TOLEDO, ZONA VALLE HERMOSO. Imagen de referencia: 			REFERENCIA
45	CABALLETE Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Punto venta. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: OTB TIQUIRANI ZONA SUD Imagen de referencia:			
46	 TOLDO RETRÁCTIL Cantidad: 1 unidad. Medidas: 3.85 X 2 M. Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona ffront ligth 13 Oz, impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	Lugar de implementación: Parte superior de la planta baja – sobre la reja Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta de la DIRECCIÓN: 1 DE MAYO ZONA SUD Imagen de referencia:			
47	LETRERO LUMINOSO Cantidad: 1 Medidas: 2 X 1 M Material: Estructura metálica tubo 20x20x0.90 mm. + lona back light de 15 oz. impresa a 1440 dpis de resolución y barniz uv. Implementación: puerta de ingreso al Multicentro Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Se debe realizar el mantenimiento eléctrico y cambio de luminaria led de primera calidad. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: 1 DE MAYO ZONA SUD Imagen referencial:			
48	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 2.20 metros de alto y 2.20 metros de diámetro, con faldon de aprox. 20 cm. Material: Base de cemento, estructura metálica y lona engomada impresa de 13 oz. Color de la lona: Combinación de cian institucional con blanco Impresión: full color Arte: 8 logotipos de Entel, 4 de aprox. 35x23,7 centímetros y 4 de aprox. 25x 17 centímetros. Lugar de implementación: PUNTO DE VENTA, DIRECCIÓN: 1 DE MAYO ZONA SUD 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	entel			
49	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2,60 X 1,10 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PARTE SUPERIOR PUNTO DE VENTA Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE LANZA, S/N CASI ESQUINA CALLE HONDURAS, ACERA ESTE, ZONA LA CANCHA. Imagen de referencia: 			
50	 CABALLETE Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE LANZA, S/N CASI ESQUINA CALLE HONDURAS, ACERA ESTE, ZONA LA CANCHA. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	nayo ti entel			
51	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 0,25 X 1,30 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: En vitrina El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE LANZA, S/N CASI ESQUINA CALLE HONDURAS, ACERA ESTE, ZONA LA CANCHA. Imagen de referencia: 			
52	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 0,70 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PARTE SUPERIOR PUNTO DE VENTA Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE PUNATA S/N, ACERA NORTE ENTRE AV. SAN MARTIN Y LANZA, ZONA CANCHA. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA,
53	LETRERO BASTIDOR DE 2 CARAS Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front light de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PUNTO DE VENTA Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE PUNATA S/N, ACERA NORTE ENTRE AV. SAN MARTIN Y LANZA, ZONA CANCHA. Imagen de referencia:		Cumple	REFERENCIA
	I Contest Cont			
54	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 0,25 X 1.30 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: MURO. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE PUNATA S/N, ACERA NORTE ENTRE AV. SAN MARTIN Y LANZA, ZONA CANCHA. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	UESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CITTOLI VARIETAS POR INICIA DE CONTRA D			
55	 Cantidad: 1 Medidas: 1 X 0,50 M. Material: lona back light de 15 oz. impresa a 1440 dpis de resolución y barniz uv. Implementación: superior puerta de ingreso Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: *Se debe contemplar el perfecto funcionamiento de la luminaria posterior al cambio realizado. DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS S/N, ENTRE PUNATA Y PULACAYO. MERCADO LA PAMPA. Imagen de referencia: 			
56	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.60 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS S/N, ENTRE PUNATA Y PULACAYO. MERCADO LA PAMPA. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
57	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.60 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PUNTO DE VENTA. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS S/N, ENTRE PUNATA Y PULACAYO. MERCADO LA PAMPA. Imagen de referencia: 			
58	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,50 X 0,90 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE TARATA Y ESTEBAN ARCE Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	FOTOCOPLAY			
59	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,50 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE TARATA Y ESTEBAN ARCE Imagen de referencia: 			
60	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PUNTO DE VENTA. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE TARATA Y ESTEBAN ARCE Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DESCRIPCIÓN			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	TOTODOG- AN			
61	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 0,25 X 1.30 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE TARATA Y ESTEBAN ARCE Imagen de referencia: 			
62	 TOLDO RETRACTIL Cantidad: 1 unidad. Medidas: 3,85 X 2 M. FALDON 40 CM Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth de 13 Oz. impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: Parte superior- SOBRE CORTINA METALICA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta de la DIRECCIÓN: SIVINGANI ZONA SUD Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CRITER			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
63	LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: SIVINGANI ZONA SUD Imagen de referencia:			
64	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta cortina metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. CAPITAN VICTOR USTARIZ - ZONA SUD OESTE. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CRITERIO			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
				Kalikancia
65	 TOLDO RETRACTIL Cantidad: 1 unidad. Medidas: 2, 80 X 2 M. CON FALDON 40 CM Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth de 13 Oz. impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: sobre cortina metalica El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta de la DIRECCIÓN: AV. CAPITAN VICTOR USTARIZ - ZONA SUD OESTE Imagen de referencia: 			
66	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1.50 X 0.40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre muro El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. CAPITAN VICTOR USTARIZ - ZONA SUD OESTE Imagen de referencia: 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
				KILKITCIA
67	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2,5 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: parte superior punto de venta. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: BARRIO 1 DE MAYO ZONA SUD Imagen de referencia: 			
68	 CABALLETE Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Punto de venta El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: BARRIO 1 DE MAYO ZONA SUD Imagen de referencia: 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CRITERIO			NADO ATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA	
69	 SOMBRILLA CUADRADA - TIPO LLANTUCHA MEDIDAS: 2.50 X 2.50 M. Material: Estructura metálica + lona alta calidad de 13 Oz., impresa a 1440 dpis. (Deberá incluir Lateral y base de cemento) Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: en Punto de venta DIRECCIÓN: AV. PETROLERA ZONA SUD KM 9 				
70	 MESON PLEGABLE Cantidad: 1 unidad Medidas: STANDART MATERIAL: ESTRUCTURA + LONA front ligth de 13 OZ. Imagen impresa en lona, alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA DIRECCIÓN: AV. PETROLERA ZONA SUD KM 9 				
71	 TOLDO RETRACTIL Cantidad: 1 unidad. Medidas: 3,60 X 2 M., FALDON 40 CM Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth de 13 Oz. impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: SOBRE CORTINA METALICA Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta de la DIRECCIÓN: ZONA SUD BARRIO 1 DE MAYO Imagen refernecial: 				



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA	
72	 CABALLETE Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: ZONA SUD BARRIO 1 DE MAYO Imagen de referencia: 			REPERENCIA	
73	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,30 X 1,20 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS ZONA CANCHA Imagen de referencia: 				
74	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 0,25 X 1,30 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. BARRIENTOS ZONA CANCHA Imagen de referencia: 				



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CRITERIO			NADO ATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA	
75	 Cantidad: 1 unidad. Medidas: 2,5 X 1,60 M. Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth 13 Oz. impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: SOBRE PUERTA PUENTO DE VENTA Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta de la DIRECCIÓN: VILLA PAGADOR, HUMBERTO ASIN ESQ. CALLE COCHUPATA. Imagen de referencia: 				
76	 TOLDO FIJO Cantidad: 1 unidad. Medidas: 3,30 X 1,5 M. Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth 13 Oz. impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: sobre puerta punto de venta Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta de la DIRECCIÓN: PARADA A CHAPARE, AV. OQUENDO Y REPUBLICA Imagen de referencia: 				



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CRITERI			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
77	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 8 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: BAJO EL TECHO El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA CASI ENTRADA VILLA ISRAEL Imagen de referencia: 			
78	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 4,30 X 0,70 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PARTE SUPERIOR PUNTO DE VENTA – BAJO EL TECHO El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: VALLE HERMOSO CALLE MARTIN LUTHER KING. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS			ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
79	 LETRERO LUMINOSO Cantidad: 1 Medidas: 1,50 X 1,10 M. Material: Estructura metálica tubo 20x20x0.90mm. + lona back light de 15 oz. impresa a 1440 dpis de resolución y barniz uv. Implementación: puerta de ingreso al Multicentro Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación *Se debe realizar el mantenimiento eléctrico y cambio de luminaria led de primera calidad. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: PLAZA DE SANTIVAÑEZ Imagen referncial: 			
80	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 3,30 X 1,30 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: ENTRADA DEL POLITÉCNICO A MEDIA CUADRA HACIA EL OESTE Imagen de referencia: 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS CR			NADO ATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA	
81	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,20 X 2 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: SOBRE MURO El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: VILLA PAGADOR, HUMBERTO ASIN FRENTE A EX – MC VILLA PAGADOR Imagen de referencia: 				
82	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2,5 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: MERCADO CAMPESINO ZONA SUD SECTOR PLÁTANOS ACERA OESTE Imagen de referencia: 				



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS C			NADO ATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA	
	And a second sec				
83	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,20 X 0,50 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: MERCADO CAMPESINO ZONA SUD SECTOR PLÁTANOS ACERA OESTE Imagen de referencia: 				
84	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,20 X 0,50 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: MERCADO CAMPESINO ZONA SUD SECTOR PLÁTANOS ACERA OESTE Imagen de referencia: 				



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	TAILT ON MANY OF THE PARTY OF T			
85	 CAMBIO DE LONA Y MANTENIMIENTO LETRERO LUMINOSO Cantidad: 1 Medidas: 1X1,20 M. Material: lona back light de 15 oz. impresa a 1440 dpis de resolución y barniz uv. Implementación: superior puerta de ingreso Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: MERCADO CAMPESINO ZONA SUD SECTOR PLÁTANOS ACERA OESTE *Se debe contemplar el perfecto funcionamiento de la luminaria posterior al cambio realizado. 			
86	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,50 X 0,40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN MURO El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA – ACERA SUD - CRUCE SAN ANTONIO, AGENCIA PIL Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESP	UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	CD Association of the control of the			
87	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 3,12 X 0,66 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PARTE SUPERIOR PUNTO DE VENTA Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA – ACERA SUD - CRUCE SAN ANTONIO, AGENCIA PIL Imagen de referencia: 			
88	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,20 X 1,50 MTS. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre muro El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE DERECHOS HUMANOS, DE LA AV. SUECIA UNA CUADRA AL SUD ZONA HUAYRAKASA Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESP	UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DESCRIPCIÓN			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	WENTADE LINE MANOR MANOR MANOR MANOR MENOR MANOR MENOR MANOR MENOR MENOR MANOR			
89	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,50 X 0,40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90 mm + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Sobre muro El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE DERECHOS HUMANOS, DE LA AV. SUECIA UNA CUADRA AL SUD ZONA HUAYRAKASA Imagen de referencia: 			
90	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,50 X 0,40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PARTE SUPERIOR PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. HUMBERTO ASIN CASI LADO MERCADO 10 DE FEBRERO VILLA PAGADOR – ACERA ESTE Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
91	 CAMBIO DE LONA Y MANTENIMIENTO LETRERO LUMINOSO Medidas: 1,50 X 1,10 Material: lona back light de 15 oz. impresa a 1440 dpis de resolución y barniz uv. Implementación: superior puerta de ingreso Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. HUMBERTO ASIN CASI LADO MERCADO 10 DE FEBRERO VILLA PAGADOR – ACERA ESTE 			
92	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: SOBRE MURO SUPERIOR Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. SIGLO XX, Y C. RAFAEL BUSTILLOS, ACERA ESTE CASI FRENTE COLEGIO TÉCNICO HUMANÍSTICO Imagen de referencia: 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DESCRIPCIÓN			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	AUTORIZADO POR DE SENTE DE SEN			
93	LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 3,70 X 1 M Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: Debajo de techo punto de venta Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: PARADA MICRO "Y" ZONA COBOL Imagen de referencia:			
94	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,50 X 0,40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA Y CALLE 01, ACERA ESTE A MEDIA CUADRA AL SUD DEL PUENTE TAMBORADA. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	entel entel			KILKINGA
95	LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 4 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PETROLERA KM 12 Imagen de referencia:			
96	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,50 X 0,40 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN MURO. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. HUMBERTO ASÍN ESQ. MACHACAMARCA FRENTE MERCADO 10 DE FEBRERO EN PLENA ESQUINA Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA	
	Loptop entrel				
97	 LETRERO BASTIDOR LATERAL DOS CARAS Cantidad: 1 unidad Medidas: 2,30 X 0,80 M. (TECHO CON INCLINACIÓN A UNO DE LOS LADOS) Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. HUMBERTO ASÍN ESQ. MACHACAMARCA FRENTE MERCADO 10 DE FEBRERO EN PLENA ESQUINA Imagen de referencia: 				
98	 TOLDO FIJO Cantidad: 1 unidad. Medidas: 4,70 X 1,50 M. Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth 13 Oz. impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: SOBRE CORTINA DE METAL- P'UNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta de la DIRECCIÓN: AV. SUECIA ROTONDA DE CANES ACERA NORTE. Imagen de referencia: 				



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
99	 Cantidad: 1 Medidas: 2,50 X 0.90 M. Material: Estructura metálica tubo 20x20x0.90 mm. + lona back light de 15 oz. impresa a 1440 dpis de resolución y barniz uv. Implementación: puerta de ingreso al Multicentro Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación *Se debe realizar el mantenimiento eléctrico y cambio de luminaria led de primera calidad. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. SUECIA ROTONDA DE CANES ACERA NORTE. Imagen referencial: 			
100	 CABALLETE Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. SUECIA ROTONDA DE CANES ACERA NORTE. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	entel			
101	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,20 X 0,30 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN MURO El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. SUECIA ROTONDA DE CANES ACERA NORTE. Imagen de referencia: 			
102	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PUNTO DE VENTA - MURO Retiro y desecho de estructuras existentes El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA ENTRE AV COPACABANA Y CALLE ROLANDO SORUCO Imagen de referencia: 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	No. 10 to 10			REFERENCIA
103	 CABALLETE Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA ENTRE AV COPACABANA Y CALLE ROLANDO SORUCO Imagen de referencia: 			
104	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,20 X 0,30 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN VITRINA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA ENTRE AV COPACABANA Y CALLE ROLANDO SORUCO Imagen de referencia: 			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA	
	Ahora puedes pagar tus servicios AQUÍ Total and total a				
105	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2,50 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: MURO EXTERNO El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALE LANZA # 767 ACERA ESTE ENTRE AV. AROMA Y URUGUAY. AV. REPÚBLICA ESQUINA CALLE PULACAYO ACERA NORESTE. Imagen de referencia: 	\boxtimes			
106	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 3,50 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: MURO EXTERNO El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALE LANZA # 767 ACERA ESTE ENTRE AV. AROMA Y URUGUAY. AV. REPÚBLICA ESQUINA CALLE PULACAYO ACERA NORESTE. Imagen de referencia: 				



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESP	UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	SADIS PONOSCA PARTIS			
107	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2,80 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EXTERIOR PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: MERCADO LA PAMPA CASETA 17 VENTA DE CELULARES Y TARJETAS POR MAYOR. Imagen de referencia: 			
108	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,40 X 1,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EXTERIOR PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: MERCADO LA PAMPA CASETA 17 VENTA DE CELULARES Y TARJETAS POR MAYOR. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS			NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
109	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,20 X 0,30 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN MURO O REJA METALICA – PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: MERCADO LA PAMPA CASETA 17 VENTA DE CELULARES Y TARJETAS POR MAYOR. Imagen de referencia: 			
110	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,50 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN MURO PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. MANCO KAPACK Y PASAJE C EN PLENA ESQUINA FRENTE A ALMACENES DE FLOTA EL DORADO Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
				KLI LIKLIYOM
111	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 2 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN MURO PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. MANCO KAPACK Y PASAJE C EN PLENA ESQUINA FRENTE A ALMACENES DE FLOTA EL DORADO Imagen de referencia: 			
112	 CABALLETE Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. MANCO KAPACK Y PASAJE C EN PLENA ESQUINA FRENTE A ALMACENES DE FLOTA EL DORADO Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	entel			
113	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,20 X 0,30 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: EN MURO PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. MANCO KAPACK Y PASAJE C EN PLENA ESQUINA FRENTE A ALMACENES DE FLOTA EL DORADO 			
114	 TOLDO FIJO Cantidad: 1 unidad. Medidas: 3 X 1,50 M. FALDÓN 0,70 Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth 13 Oz. impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: SOBRE PUERTA PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta de la DIRECCIÓN: AV. 6 DE AGOSTO ROTONDA AVION ACERA SUD LADO CAJEROS AUTOMATICOS. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
				REFERENCIA
115	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,50 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación. Lugar de implementación: MURO. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. 6 DE AGOSTO ROTONDA AVION ACERA SUD LADO CAJEROS AUTOMATICOS. Imagen de referencia: 			
116	 LETRERO BASTIDOR EN VITRINA Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,60 X 1 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE PUNATA ENTRE 25 DE MAYO Y ESTEBAN ARCE ACERA NORTE Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	Todos comos Entel			
	 CAMBIO DE LONA MESÓN Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 1,40 M. MATERIAL: Lona front ligthde 13 oz + Imagen impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA DIRECCIÓN: CALLE PUNATA ENTRE 25 DE MAYO Y ESTEBAN ARCE ACERA 			
117	NORTE			
118	CABALLETE Cantidad: 1 unidad Medidas: 1 X 0,80 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: Sobre puerta reja metálica. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE PUNATA ENTRE 25 DE MAYO Y ESTEBAN ARCE ACERA NORTE Imagen de referencia:			



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA	
119	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,20 X 0,30. M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: EN PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: CALLE PUNATA ENTRE 25 DE MAYO Y ESTEBAN ARCE ACERA NORTE Imagen de referencia: 			REPERENCIA	
120	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 2,00 X 0,75 M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: EXTERIOR PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. GENERAL BARTOLOMÉ SALOMÓN CASI ESQUINA AV. PANAMERICANA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD VILLA ISRAEL Imagen de referencia: 				
121	 ESQUINERO Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,20 X 0,30. M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: MURO. 				



	REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. GENERAL BARTOLOMÉ SALOMÓN CASI ESQUINA AV. PANAMERICANA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD VILLA ISRAEL Imagen de referencia:		Cumple	REFERENCIA
122	 TOLDO FIJO Cantidad: 1 unidad. Medidas: 2,50 X 1,50 M. FALDÓN 0,60 Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth 13 Oz. impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: SOBRE CORTINA METALICA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta DIRECCIÓN: CALLE INNOMINADA, ZONA SANTA ROSA DE LIMA, KM.10 AV. PETROLERA. Imagen de referencia: 	\boxtimes		
123	 TOLDO FIJO Cantidad: 1 unidad. Medidas: 3,20 X 1,50 M., FALDÓN 0,60. Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth 13 Oz. impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: Parte superior de la planta baja – sobre las puertas. El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA S/N, ZONA SANTA BÁRBARA 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
				REFERENCIA
124	 LETRERO BASTIDOR Cantidad: 1 unidad Medidas: 4 X 1 M Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: MURO El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA S/N, ZONA SANTA BÁRBARA Imagen de referencia: 			
125	 TOLDO RETRÁCTIL Cantidad: 1 unidad. Medidas: 3,20 X 1,60 M., CON FALDÓN DE 0.60. Detalle de material: Fabricación de estructuctura metálica construida en tubo de 20x25mm, revestida con lona front ligth 13 Oz. impresa a 1440 dpis de resolución. Estructura coloreada con pintura sintética de color negro. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: SOBRE PUERTA PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta DIRECCIÓN: AV. DE LA FUERZA AÉREA S/N, ACERA ESTE, FRENTE INGRESO A BASE AÉREA II. Imagen de referencia: 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
126	 Cantidad: 1 unidad Medidas: 1,20 X 0,3. M. Material: Estructura metálica con tubos de 20x20x0.90mm. + lona front ligth de 13 Oz., impresa en alta calidad 1440 dpis. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. + apoyo adecuación Lugar de implementación: EXTERIOR PUNTO DE VENTA El proveedor deberá verificar las medidas correspondientes antes de enviar la propuesta económica, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el punto de venta: DIRECCIÓN: AV. GENERAL BARTOLOMÉ SALOMÓN CASI ESQUINA AV. PANAMERICANA, DIAGONAL AL CENTRO DE SALUD VILLA ISRAEL Imagen de referencia: 			
127	 PINTURA EXTERNA CON APLICACION DE LOGOTIPOS Cantidad: 335,50 m2 Material: Pintura súper látex, acrílico exterior. Arte: Proporcionado por ENTEL S.A. Lugar de implementación: EXTERIORES PUNTOS DE VENTA: DIRECCIÓN: AV. AYACUCHO S/, ACERA ESTE, ENTRE PUNATA Y TARATA, FRENTE TERMINAL DE BUSES. (APROX. 10 m2) DIRECCIÓN: OTB TIQUIRANI ZONA SUD (APROX. 16 m2) 			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	UESTA		
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO	LLEN OBLIG	NADO ATORIO
N°		DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	3.	DIRECCIÓN: 1 DE MAYO ZONA SUD (APROX. 50 m2)			RILKINGA
	4.	DIRECCIÓN: SIVINGANI ZONA SUD (APROX. 30 m2)			
	5.	DIRECCIÓN: VILLA PAGADOR, HUMBERTO ASIN ESQ. CALLE COCHUPATA. (APROX. 15 m2)			
	6.	DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA CASI ENTRADA VILLA ISRAEL (APROX. 10 m2)			
	7.	DIRECCIÓN: VALLE HERMOSO CALLE MARTIN LUTHER KING. (APROX 15m2)			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	UESTA		
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°		DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
		DIRECCIÓN: PLAZA DE SANTIVAÑEZ (APROX. 10 m2)			
		DIRECCIÓN: MERCADO CAMPESINO ZONA SUD SECTOR PLÁTANOS ACERA OESTE (APROX. 8 m2)			
	10.	DIRECCIÓN: AV. HUMBERTO ASIN CASI LADO MERCADO 10 DE FEBRERO VILLA PAGADOR – ACERA ESTE (APROX. 12 m2)			
	11.	DIRECCIÓN: ZONA KARA KARA - AV. AUTONOMÍA, PARADA TRUFI 132 (APROX. 40 m2)			
	12.	DIRECCIÓN: C. INNOMINADA ZONA PAMPA SAN MIGUEL (APROX. 10 m2)			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESP	UESTA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO		NADO ATORIO
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	13. DIRECCIÓN: AV. HUMBERTO ASÍN ESQ. MACHACAMARCA FRENTE MERCADO 10 DE FEBRERO EN PLENA ESQUINA (APROX. 40 m2)			
	14. DIRECCIÓN: AV. MANCO KAPACK Y PASAJE C EN PLENA ESQUINA FRENTE A ALMACENES DE FLOTA EL DORADO (APROX. 17,5 m2)			
	15. DIRECCIÓN: CALLE INNOMINADA, ZONA SANTA ROSA DE LIMA, KM.10 AV. PETROLERA. (APROX. 12 m2)			
	16. DIRECCIÓN: AV. DE LA FUERZA AÉREA S/N, ACERA ESTE, FRENTE INGRESO A BASE AÉREA II. (APROX. 28 m2)			
	17. DIRECCION: AV. GENERAL BARTOLOMÉ SALOMÓN CASI ESQUINA AV. PANAMERICANA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD VILLA ISRAEL (APROX. 12 m2			



REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESP	UESTA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CRITERIO	LLENADO OBLIGATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
	PUNTO DE COBRANZA COLOR DE SARAN SOAT SOAT			
128	PINTURA EXTERNA CON APLICACION DE LOGOTIPOS EN CORTINA METÁLICA CANTIDAD: 43,52 m2 Material: Pintura súper látex, acrílico exterior. ARTE: Proporcionado por Entel S.A Lugar de implementación: EXTERIOR PUNTOS DE VENTA 1. DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA Y CALLE 01, ACERA ESTE A MEDIA CUADRA AL SUD DEL PUENTE TAMBORADA. PINTURA EXTERNA CON TINA DE CELULARES Y TARJETAS POR MAYOR.			

8. CONDICIONES COMERCIALES

8.1 GARANTÍA

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
GARANTÍA		CRITERIO	LLENADO OBLIGATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
1	LA EMPRESA ADJUDICADA, ANTES DE PROCEDER CON LA PRODUCCIÓN DEL MATERIAL SOLICITADO, DEBERÁ PRESENTAR UNA PRUEBA DE COLOR EN EL MATERIAL A UTILIZAR.			
2	DEBE ASEGURAR EL REEMPLAZO DE LOS ITEMS EN CASO DE CONTAR CON ALGUN ERROR DE IMPRESIÓN O MALA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS.			



8.2 TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O TIEMPO DE SERVICIO

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO CRITERIO		CRITERIO	LLENADO OBLIGATORIO	
N°	DESCRIPCIÓN	CALIFICABLE	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
1	LA IMPLEMENTACIÓN DEL MATERIAL SE DEBERÁ REALIZAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DIAS CALENDARIO POSTERIOR AL ENVÍO Y/O APROBACIÓN DE ARTES.			

8.3 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O LUGAR DE SERVICIO

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.			RESPUESTA	
	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O LUGAR DE SERVICIO CRITERIO		LLENADO OBLIGATORIO	
	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
1	EL LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS ITEMS SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES SEÑALADAS EN CADA REQUERIMIENTO			

8.4 FORMA DE PAGO

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.		RESPUESTA		
FORMA DE PAGO		CRITERIO	LLENADO OBLIGATORIO	
	DESCRIPCIÓN	MANDATORIO	Cumple / No cumple	DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA
1	La forma de pago será mensual de la siguiente manera el 100 % contra entrega del servicio a conformidad de ENTEL S.A. El pago se realizará después de la emisión del Acta de Recepción, y Certificado de Control de Calidad por parte de la unidad solicitante.			

9. CUADRO DE CALIFICACIÓN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES

No.	CRITERIOS MANDATORIOS	CALIFICACIÓN SOBRE (70%)	
1	Cumplimiento de todos los criterios mandatorios	CUMPLE /NO CUMPLE	
	TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A)	70%	
No.	CRITERIOS CALIFICABLES	CALIFICACIÓN SOBRE (30%)	
1	Cumplimiento de todos los criterios calificables		
	TOTAL CRITERIOS CALIFICABLES (B)	30%	
	CALIFICACIÓN TOTAL (A+B)	100%	

La nota mínima de aprobación es de 90% de la Calificación Total (A+B)



Anexo Nº 1

Declaración de Integridad del Representante Legal de la Empresa Oferente

CAMBIO DE IMAGEN Y PINTURA EXTERNA EN PUNTOS

Razón Social :

Objeto del Proceso

DE VENTA FASE 1 : 036/2021

Nº de Convocatoria

Lugar y Fecha :

De mi consideración:

I.- De las Condiciones del Proceso

- a) A nombre de la entidad oferente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado el presente documento, aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato o pedido de compra.
- b) Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que ENTEL S.A. tiene el derecho a descalificar la presente oferta y para Licitaciones Públicas, ejecutar la Garantía de Seriedad de Oferta.
- c) En caso de obtener la adjudicación, nuestra oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el contrato o pedido de compra.

II.- Declaración Jurada

- a) Como empresa oferente, respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por ENTEL S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la oferta.
- b) Afirmamos que ningún propietario, socio, representante legal o personal dependiente de nuestra empresa tiene relación directa, indirecta o comercial, con el personal de ENTEL S.A., relacionado a este proceso de contratación.
- c) Afirmamos que ningún propietario, socio, representante legal o personal ejecutivo de nuestra empresa tiene relación directa, indirecta, comercial, vinculación matrimonial o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tercero de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, con empresas oferentes que presenten ofertas en este mismo proceso de contratación.
- d) Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de ENTEL S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.



- e) Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a ENTEL S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que, en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa ENTEL S.A.

Representante(s) Legal(s)

Firma: Nombre Completo: C.I.: Domicilio: Teléfonos: Correo electrónico:	
Firma: Nombre Completo: C.I.: Domicilio: Teléfonos: Correo electrónico:	
Lugar, fecha:	