LICITACIÓN PÚBLICA N°009/2020

"PROVISIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS" PROYECTO TD-2018-PRE

ACTA DE CONSULTAS POR CORREO

FECHA: 04/08/2020

CONSULTAS POR CORREO		
PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA		
Sobres de presentación	6	<p>El TBC indica: SOBRE "A" – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. (Impreso). SOBRE "B" – PROPUESTA TÉCNICA (Impreso + Copia Digital). SOBRE "C" – PROPUESTA ECONÓMICA (Impreso + Copia Digital y archivo Excel Editable).</p> <p>Sin embargo, reglones más abajo indica:</p> <p>Cada sobre será presentado en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; los tres sobres deberán contener obligatoriamente una copia digital.</p> <p>¿Es necesario presentar el sobre A en forma digital?</p> <p>RESPUESTA</p> <p>Se modificara el TBC.</p>
Presentación de Propuestas	6	<p>El TBC indica: 8.1.2 Fotocopia simple del Testimonio de Constitución, testimonio de la última modificación, ambos resellados por FUNDEMPRESA y el certificado de Tradición Comercial expedido por FUNDEMPRESA (<i>Requisito no aplicado a empresas unipersonales</i>).</p> <p>¿Es necesario que las empresas unipersonales presenten certificado de Tradición Comercial expedido por FUNDEMPRESA?</p> <p>RESPUESTA</p> <p>Remitirse a lo mencionado en el TBC (Esta claro que no es aplicable a empresas unipersonales).</p>

PARTE TÉCNICA		
PUNTO DE REFERENCIA DEL TBC	Nº DE PAGINA	CONSULTAS DEL PROVEEDOR
3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES: "Fibra Óptica ADSS Norma ITU-T G.652.D" PUNTO – 10	16	¿La tecnología seca en qué consiste? Favor especificar en el núcleo y en los tubetes RESPUESTA La tecnología seca consiste en que el núcleo es seco y los tubetes rellenos de gel
3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES: "Fibra Óptica ADSS Norma ITU-T G.652.D" PUNTO – 17	17	¿La tecnología seca en qué consiste? Favor especificar en el núcleo y en los tubetes RESPUESTA La tecnología seca consiste en que el núcleo es seco y los tubetes rellenos de gel
3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES: "Fibra Óptica ADSS Norma ITU-T G.652.D" 1 Tipo de Cable	16	¿Qué tipo de documentación requiere Entel? ¿Es suficiente con el data sheet correcto? RESPUESTA Correcto es suficiente con el Data Sheet
3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES: "Fibra Óptica ADSS Norma ITU-T G.652.D" 3: Cables ópticos homologados	16	Como se entiende "sujetas previamente a la presentación del Data Sheet para su revisión y aceptación." Se refiere la presentación del certificado ISO y el datasheed del cable en la presentación de propuesta como tal y no antes, ¿es correcto? RESPUESTA Se debe presentar el Data Sheet y este documento debe contener todas las especificaciones solicitadas Además de acuerdo al punto 46 de la pagina 19 se debe presentar el certificado ISO9001
3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES: "Fibra Óptica ADSS Norma ITU-T G.652.D" 2: Vano 160 Metros	16	¿Puede Entel confirmar los siguientes paramentos NESCLight? Hielo: 0 mm Velocidad de Viento: 6.5 km/hr Carga Extra: 0.7 N/m RESPUESTA Los parámetros de establecidos por NESCLight como estándar
3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES: "Fibra Óptica ADSS Norma ITU-T G.652.D" No 17: Núcleo: Ultra Seco	17	¿Esto significa que el tubete no debe tener gel, es correcto? RESPUESTA Los tubetes deben estar rellenos de gel y el núcleo seco
3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES: "Fibra Óptica ADSS Norma ITU-T G.652.D" 6: Data Sheet de la Fibra Óptica Ofertada	6	¿Se debe entregar un data sheet del cable de fibra óptica y otro del hilo de fibra óptica? RESPUESTA Presentar el Data Sheet del cable de fibra ofertado

PARTE TÉCNICA		
<p>3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES: "Fibra Óptica ADSS Norma ITU-T G.652.D"</p> <p>50: Certificación de Medidas de Caracterización del Cable de Fibra Óptica</p>	19	<p>¿Qué tipo de pruebas se requiere? ¿Atenuación, PMD, CD?, favor confirmar</p> <p>RESPUESTA Se debe ejecutar las pruebas de: Atenuación (AT), Dispersión por modo de polarización (PMD) y Dispersión cromática (CD).</p> <p>Para ello, el oferente adjudicado, deberá presentar para el total de bobinas de fibra óptica adquiridas una certificación de las medidas de caracterización realizadas en fábrica: Atenuación (AT), Dispersión por modo de polarización (PMD) y Dispersión cromática (CD). Se modificará el TBC.</p>
<p>3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES: "Fibra Óptica ADSS Norma ITU-T G.652.D"</p>	20	<p>Por favor confirmar si el almacenamiento para la entrega de las bobinas está garantizado en el almacén Puchuncollo de ENTEL</p> <p>RESPUESTA El almacenamiento está garantizado en el almacén de Puchucollo de Entel S.A.</p>
<p>Punto 22</p>	17	<p>Según la especificación enviada este cable corresponde a un cable de una (1) sola cubierta (chaqueta). Es correcto esta afirmación??</p> <p>RESPUESTA El cable solicitado presenta dos chaquetas, la primera chaqueta para la cubierta interna para cubrir los tubetes y la siguiente chaqueta es para proteger la chaqueta interna (externa)</p>
<p>REQUERIMIENTO ESPECIFICO, PUNTO 17</p>	17	<p>Núcleo Ultra seco. ¿Las unidades ópticas estarán protegidas con gel?</p> <p>RESPUESTA El núcleo debe está seco y los tubetes rellenos de gel</p>
<p>REQUERIMIENTO ESPECIFICO, PUNTO 22</p>	17	<p>Indicar la característica específica del polietileno de la cubierta exterior. ¿Será de Polietileno de alta densidad alta masa molecular (PEAD-APM o sus siglas en ingles HMW-HDPE)?.</p> <p>RESPUESTA La característica específica es Polietileno de alta densidad</p>
<p>Punto 22</p>	17	<p>Según la especificación enviada este cable corresponde a un cable de una (1) sola cubierta (chaqueta). Es correcto esta afirmación??</p> <p>RESPUESTA Dos chaquetas, la primera chaqueta para la cubierta interna para cubrir los tubetes y la siguiente chaqueta es para proteger la chaqueta interna (externa)</p>

PARTE TÉCNICA		
<i>Punto 2</i>	16	<p>Favor de confirmar que el Cable para vano máximo de 160 metros, aplicado en instalación externa aérea autoportada estará bajo condiciones NESC LIGHT.</p> <p>RESPUESTA Los parámetros de establecidos por NESC Light como estándar</p>

NOTA: PRESENTAR SUS PROPUESTAS EN BASE AL TBC MODIFICADO.