

**ACTA DE RESPUESTA A CONSULTAS**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 021/2023**  
**"ADQUISICIÓN DE CAJAS NAP Y MATERIALES PASIVOS"**

**FECHA: 19 de junio de 2023**

**PARTICIPANTES**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>CARGO</b>
Roberto Rocabado R.	Subgerente Red Larga Distancia y Acceso Fijo
Augusto Guzman	Jefe Acceso Fijo
Juan Carlos A.	Profesional Acceso Fijo
Mauricio Camarlinghi M.	Profesional Adquisiciones

**ANEXO N° 5**

**MODELO DE PRESENTACIÓN CONSULTAS ESCRITAS**

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PÁGINA DEL DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTAS DE ENTEL S.A.
1.	8.1.2 Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y testimonio de la última modificación, <b>ambos</b> resellados por SEPREC ( <i>Requisito no aplicado a empresas unipersonales</i> ).	PAGINA 6	<b>ACLARAR SI SE DEBE PRESENTAR FOTOCOPIO O ORIGINAL?</b> DEL TESTIMONIO DE CONSTITUCION Y O TESTIMONIO DE LA ULTIMIA MODIFICACION, AMBOS	Se aclara que se debe presentar fotocopia simple de los documentos solicitados resellados por SEPREC, como indica el Pliego de Condiciones
2.	8.1.4 Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en SEPREC, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de ofertas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio ( <i>Requisito no aplicado a empresas unipersonales</i> ).	PAGINA 6	<b>ACLARAR SI SE DEBE PRESENTAR FOTOCOPIO O ORIGINAL?</b> Poder del Representante Legal debidamente resellado en SEPREC, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de ofertas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio	Se aclara que se debe presentar fotocopia simple del documento solicitado, resellados por SEPREC, como indica el Pliego de Condiciones
3.	8.1.2	6 de 36	Si la empresa fue constituida antes de la creación de SEPREC, ¿es válido el resellado de FUNDEMPRESA?	No, se mantiene lo solicitado por ENTEL S.A., los documentos solicitados deben encontrarse con el sticker de resellado de SEPREC.
4.	9. 1)	9 de 36	Confirmar que la Garantía de cumplimiento de contrato debe tener una vigencia de 1 año	Se aclara que la Garantía de Cumplimiento de Contrato debe abarcar el periodo comprendido entre la entrega de documentación legal para elaboración de contrato, el tiempo de duración del proyecto más el año de garantía establecido por ENTEL S.A.
5.	<b>4.1.4. Las cajas de distribución deben tener características para instalación en poste de energía eléctrica. Deberá contar mínimamente con 3 orificios de entrada con diámetros entre 5-16 mm y de mínimamente de 16 de salida con diámetros entre 3-12 mm.</b>	17	Se acepta oferta de caja NAP con 4 orificios para cable circular (2 con diámetros 6-16mm/2 con diámetro 6-9mm) mas las 16 salidas para cable flat drop que es el utilizado por Entel?	NO, se deberán respetar las dimensiones solicitadas.

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PÁGINA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTAS DE ENTEL S.A.
6.	<b>4.1.5. Las cajas de distribución deben ser compactas y de tamaño reducido con un grado de protección IP 65.</b>	17	Se acepta oferta de NAP con grado de IP55, garantizando el uso en instalaciones aéreas (poste/pared/linga)?	NO, Las cajas solicitadas deberán ser IP65
7.	4.1.11 Los Splitters deben garantizar la distribución de potencia uniforme de la señal óptica de entrada y las señales ópticas de salida. Longitud de onda (nm): 1260-1650 Tipo de fibra: G.657.A2 <b>Conectorizados con terminales SC/APC</b>	18	Se entiende que el splitter de 1:4 es no conectorizado y el 1:16 es no conectorizado en la entrada y conectorizado SC/APC en salidas. ¿Es correcto?	Coforme el requerimiento Deberan ser conectorizados todos los terminales
8.	4.2.2. El proveedor deberá realizar la entrega del material de acuerdo a las cantidades establecidas en la Tabla 1, y deberá hacerlo por SET/CAJA vale decir que un SET COMPLETO ya sea Caja de Distribución, Splitters de 1:4 y 1:16 debe venir en una CAJA independiente con todos sus accesorios. Por cada sitio de entrega deberá presentar tres (3) actas originales, en las cuales se detalle: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de cajas entregadas o sets.</li> <li>• Cantidad de elementos y código de fábrica del material que contiene cada una de las cajas a ser entregadas por tipo de elemento/componente.</li> </ul> <b>Las Actas de Entrega serán firmadas previa revisión y verificación de las cantidades señaladas por parte de ENTEL S.A. en el lugar de entrega.</b>	18	Los splitters deben venir instalados en las cajas NAP?	Con referencia al material, es posible que el Splitter de 1:16 pueda venir preinstalado en la caja NAP, mientras que los de 1:4 deberan ser entregados de forma independiente.
9.	<b>Punto 1.3/ 1. Condiciones para la Presentación de Ofertas Técnicas.</b>	15	Los Product Description/ Datasheet/ Manuales técnicos emitidos por el oferente son liberados en idioma Inglés desde fábrica. Es posible que ENTEL acepte los documentos señalados en idioma ingles?	Se aceptará documentación técnica en inglés y/o la traducción al idioma español de toda la documentación técnica y de respaldo, el mismo día de la presentación de su oferta.
10.	<b>Punto 1/ 4.1 Características Técnicas Específicas</b>	17	Por favor confirmar si solo se debe considerar instalar el splitter de 1:16 en el NAP, más no el de 1:4. Es correcto nuestro entendimiento.	Se aclara que es posible que el Splitter de 1:16 pueda venir preinstalado en la caja NAP, mientras que los de 1:4 deberan ser entregados de forma independiente. Sin embargo el Splitter de 1:4 debe poder ser instalado dentro de la caja.

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PÁGINA DEL DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTAS DE ENTEL S.A.
11.	<b>Punto 2/ 4.2 Empaque y embalaje</b>	17	Por favor confirmar que el splitter de 1:16 debe llegar pre-instalado en la caja NAP. Y sobre el splitter de 1:4, este debe venir en una CAJA independiente?	Se aclara que es posible que el Splitter de 1:16 pueda venir preinstalado dentro de la caja NAP, mientras que los de 1:4 deberan ser entregados en otra Caja (cartón) de forma independiente.
12.	<b>Punto 1/ 4.3 Pruebas de calidad</b>	18	Por favor detallar que debe incluir las Pruebas de calidad sobre el material provisto?	Las pruebas que ENTEL puede solicitar ejecutar, son las indicadas en el documento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia mecánica.</li> <li>• Resistencia contra cuerpos líquido</li> </ul> Resistencia contra cuerpos sólidos.
13.	<b>Punto 1/ 4.3 Pruebas de calidad</b>	18	Por favor confirmar si las pruebas se llevarán a cabo en los Almacenes o una vez instalados?	Las pruebas deberán ser realizadas antes del proceso de certificación, por lo que necesariamente será en Almacenes.
14.	<b>Punto 1/ 4.3 Pruebas de calidad</b>	18	A que pruebas de calidad del material provisto se refiere Entel?	Las pruebas que ENTEL puede solicitar ejecutar, son las indicadas en el documento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia mecánica.</li> <li>• Resistencia contra cuerpos líquido</li> </ul> Resistencia contra cuerpos sólidos.
15.	<b>Punto 2/ 4.3 Pruebas de calidad</b>	18	Se debe entregar este documento una vez adjudicado?	Los documentos de pruebas de este punto deberan ser entregarlo en su propuesta.
16.	<b>Punto 3/ 4.4 Documentación</b>	19	Que información específica se debe considerar para el "detalle no valorizado"? Esta información se debe presentar una vez adjudicado? Es correcto nuestro entendimiento?	NO es correcto. Se debe presentar el detalle, cantidades y descripción de todo lo que será entregado (sin precios) en la propuesta técnica. NO después de adjudicado
17.	<b>Punto 1/5.2 Tiempo de entrega de los Bienes</b>	20	Es posible que el primer y segundo lote parcial sea entregado en su totalidad en almacen de Entel La Paz dentro del tiempo de entrega para luego ser distribuidos por el oferente en función a la disponibilidad de espacio y tiempo de coordinación por regional. ?	NO, el material debe ser entregado en Almacenes regionales conforme la distribucion y dentro de los plazos especificados. Si el oferente desea, podrá hacer una única entrega de la totalidad, siempre y cuando sea dentro del primer plazo (90 días); en cualquier caso, el material deberá ser distribuido a los destinos que se indican en el documento cumpliendo el plazo correspondiente.
18.	<b>Punto 4/5.1 Garantía</b>	19	Al momento de la entrega del material, corroborará con Entel que el embalaje esté en buenas	El proveedor debe considerar que debe entregar una garantía de los bienes

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PÁGINA DEL DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTAS DE ENTEL S.A.
			condiciones. Al mismo tiempo, se incluirá la protección de carpa requerida en los lugares donde se tenga el material a la intemperie. Considerando que luego de este acontecimiento, y al estar el material en almacenes de Entel, el oferente no tiene control de eventos climatológicos u otros factores externos que puedan afectar el material. En ese sentido, cualquier daño o pérdida, luego de esta entrega y protección requerida, el riesgo será asumido por Entel, es correcto nuestro entendimiento?	adquiridos y la calidad de los mismos, por el lapso de un (1) año sin costo alguno para ENTEL. Se debe entender que una vez entregados estarán correctamente almacenados.
19.	<b>Punto 6/4.1 Características Técnicas Específicas</b>	17	Es posible proveer cinturón de acero inoxidable? De lo contrario, por favor es posible que nos proporcione las especificaciones del BAP se acero galvanizado en caliente? (ancho, grosor, etc).	Podrá entregarse cinta BAP propia de la caja y que sea de acero galvanizado en caliente
20.	<b>4.1 – Sub punto 6</b>	17	Es posible suministrar cintas IT provistas como parte del kit de sujeción del fabricante en lugar de las cintas BAP-2?	NO es posible
21.	<b>4.1.10 Splitters</b>	17	la atenuación máxima en splitter 1x4 puede ser 7.4 y en 1x16 13.7	Debe respetarse lo indicado en el Documento
22.	<b>4.1.6</b>	17	En lugar de cintas Bap pueden ser flejes metálicos	NO es posible
23.	<b>4.1.4</b>	17	Es posible proponer una caja con 2 orificios de 8-18mm y 2 de 16mm	NO es posible, debe respase lo solicitado
24.	<b>4.1.5</b>	17	Para las cajas de distribución se solicita IP65, estas cajas serán instaladas en poste y no serán sometidas a inmersión en agua es por esto que un IP55 sería suficiente, ¿es esto aceptable?	Deberá ser IP65 conforme se solicita
25.	<b>8. Presentación de Ofertas.</b>	5	De acuerdo al pliego de condiciones la fecha de entrega de ofertas es para el 23 de junio de 2023, respetuosamente consultamos si podrían extender este tiempo hasta el viernes 7 de Julio del presente año.	Toda solicitud de ampliación de entrega de ofertas debe ser remitida por correo electrónico o nota expresa <b>hasta 2 días hábiles antes de la entrega de ofertas</b>
26.	<b>5.2. Tiempo de entrega de los Bienes</b>	20	De acuerdo al pliego de condiciones la primera entrega parcial esta solicitada a 90 días luego de la firma de contrato, respetuosamente consultamos si podrían extender este tiempo hasta a 110 días calendario.	NO es posible

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PÁGINA DEL DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTAS DE ENTEL S.A.
27.	<p><b>5.1 Garantía</b>  <b>El proveedor garantizará a ENTEL S.A. los bienes adquiridos y la calidad de los mismos, por el lapso de un (1) año sin costo alguno para ENTEL S.A. La garantía entrará en vigencia a partir de la emisión, por parte de ENTEL S.A., del Certificado de Aceptación Provisional (la mencionada garantía se encontrará cubierta por la Garantía de Cumplimiento de Contrato).</b></p>	19	Se entiende que el Certificado de Aceptación Provisional será emitido una vez entregados los equipos satisfactoriamente en los almacén de Entel requerido. ¿Es correcto nuestro entendimiento?	Es Correcto
28.	<p>ENTEL S.A. efectuará a favor del PROVEEDOR el pago parcial a la entrega de cada lote de los bienes, los porcentajes están definidos de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1er Pago Parcial:</b> el 40% del valor total adjudicado a la entrega de la totalidad (100%) del 1er Lote de los bienes.</li> <li>• <b>2do Pago Parcial:</b> el 60% del valor total adjudicado a la entrega de la totalidad (100%) del 2do Lote de los bienes.</li> </ul> <p><b>Todos los pagos se realizarán previa emisión por parte de ENTEL S.A. del Certificado de Control de Calidad y el correspondiente del Certificado de Aceptación Provisional y presentación de la factura fiscal por parte del proveedor.</b></p>	21	En caso de que se pueda entregar más del 40% del material dentro del plazo del 1er Lote de bienes, ¿el pago se ajusta al porcentaje entregado?	Se aclara que es posible realizar la entrega de una mayor cantidad de materiales, sin embargo el pago obedecerá a la distribución descrita en el requerimiento. Solo se podría considerar pagar por la totalidad, si es que el proveedor realiza la entrega de la totalidad dentro del 1er plazo.
29.	<p><b>4.1. Características Técnicas Específicas</b></p> <p><b>10.</b> Las salidas para cliente (cable DROP), deberán tener acopladores de empalme tipo SC/APC con los tapones de protección correspondientes.</p>	17	Se pueden proporcionar pigtaills que cumplen la misma función que los tapones, como fue presentado en anteriores procesos en Entel S.A.	NO, deberán ser tapones