

## LICITACIÓN PÚBLICA Nº 114/2015

## "PROVISIÓN DE MATERIALES, ELEMENTOS PASIVOS Y CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTENSIÓN FTTX"

## **ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

FECHA: 04/01/2016 HORA DE INICIO: 15:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 15:30

## **PARTICIPANTES**

	POR ENTEL SA.		
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Vidal Flores	Profesional Planificación Proyectos de Transporte	
2	Limber Ramos	Profesional Implementación Proyectos de Transporte	www.
3	Jaime Vargas	Profesional de Contratos	Jeder ogust
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	fatim G.
5	Javier Flores Monrroy	Profesional Adquisiciones	Jul Ede

PROVEEDORES				*
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	DATEC LTDA	Rodrigo Díaz	76780300 - <u>rdiaz@datec.com.bo</u>	Moha Make
2	TLC S.R.L.	Jhony Acarapi	72538256 – jhonyacarapi@tlcsrl.com	MA
3	ELECTROTELEFONIA BOLIVIANA LTDA	Daniela Terrazas	77208164 – daniela.terrazas@electrotelefonia.com	BA
4				
5				
6				
7				



TEMAS TRATADOS	ACLADACTÓN / MODIFICACTÓN	
	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN	
Boleta Garantía: Cambio a Bolivianos o a su	Sí, es procedente. Se modificará el TBC en la página	
equivalente en moneda nacional.	WEB de Entel S.A.	
	<b>Dr. Vargas.</b> Se procedió con la recomendación del	
	cumplimiento de los requisitos legales y	
	administrativos contemplados en los términos básicos	
	de contratación, sin que haya ninguna objeción.	
DATEC LTDA y TLC S.R.L.: Es posible	A consideración del área técnica. Se responderá en la	
ampliar el plazo de provisión de 60 a 90 días.	Página WEB de Entel S.A.	
1	El cable de F.O. requerido es G.652.D, las	
Se requiere un solo tipo de F.O. ADSS	especificaciones del cable de F.O. Drop corresponden	
G.652D o Adicionalmente G.657.A1.	al kit de acometida a edificio mismo que también debe	
	ser provisto.	
Aclarar punto 18. 11.1. kit de acometida para	Se ampliará la información y se modificará el TBC en	
edificio.	la página WEB de Entel S.A.	
8.5 Los splitters deben ser alojados en		
módulos contenedores.	Se refieren a las cajas NAP.	
11.1 Caja de Piso, se pueden proporcionar	Esas son propias del fabricante.	
especificaciones de la caja.		
	L. Ramos_ Ferreteria: Todo un Kit duplo tiene que	
	estar como un solo kit.	