



## LICITACIÓN PÚBLICA N° 042/2014

### "PROVISIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS NORMA ITU-T G.652.D y DROP G.657.A1" PROYECTOS ERM Y LE2

#### ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 12/05/2014 HORA DE INICIO: 16:30 HORA DE CONCLUSIÓN: 17:30

#### PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Percy Velasco	Planificación de Proyectos	
2	Rolando Limachi	Implementación de Proyectos	
4	Wilson Orellana	Adquisiciones	
5	Simeón Mamani	Adquisiciones	
6	Waldo Rodriguez	Asesor Legal	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ELECTROTELEFONÍA LTDA.	JORGE FRANCO	70595655 <a href="mailto:Gonzalo.anibarro@electrotelefonia.com">Gonzalo.anibarro@electrotelefonia.com</a>	
2	TLC S.R.L.	ANDRES TARQUINO	2201435 <a href="mailto:info@tlcsr.com">info@tlcsr.com</a>	
3	NEXUS TECHNOLOGY	GUSTAVO MARCONI	2145524 <a href="mailto:gmarconi@nexustec.com.bo">gmarconi@nexustec.com.bo</a>	
4	HANSA LTDA	RAQUEL HUANCA	77528876 – 2149863 <a href="mailto:rhuanca@hansa.com.bo">rhuanca@hansa.com.bo</a>	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
----------------	------------	--------------



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
ENTEL ACLARA	Se tendrá que cumplir las condiciones administrativas tal cual está señalada en los términos básicos de contratación, asimismo en la escritura de constitución deberán estar todas las modificaciones existentes, igualmente el NIT y la matrícula de comercio de la empresa descargada de la página debes ser vigente a la fecha de presentación y por último la boleta de garantía debe estar necesariamente con la característica a primer requerimiento y debe ser presentada en una funda plástica	
Electrotelefonía.- solicitamos que los cables ADSS 652.D (5000m) puedan ser suministrados en tramos de 4000 o 6000 metros por bobina.	No es posible, es mandatorio que sea de 5000m la bobina.	
Electrotelefonía.- ¿los valores de la ITU-T G657.A1 son aceptados por ENTEL?	En lo que se refiere al recubrimiento primario se encuentra dentro de las recomendaciones de la norma G.657.A1, con respecto al otro valor nuestro requerimiento es menor a 0.7% y que son de orden mandatorio.	
Electrotelefonía.-Entendemos que los cables con construcción "ultra seco" deberán presentar sobre el núcleo materiales hidroexpansibles en vez de Gel para realizar la protección contra la penetración de humedad ¿esta correcto nuestro entendimiento?	Si es correcto.	
Electrotelefonía.- ¿el cable DROP cumple con todos los requisitos mecánicos especificados por ENTEL?	El cable que se requirió es cable DROP figura 8, el requerido por ENTEL es el cable DROP figura 8 rectangular con dimensiones referenciales 2x5.2 mm	
Electrotelefonía, TLC SRL, Hansa y NEXUS.-	Se analizará esta consulta y	



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
	se responderá mediante la página WEB tomando en cuenta que la entrega parcial sea eliminada.	
TLC SRL.- al tema del cable DROP, el cable rectangular no presenta elemento de tracción en la pág. 16, ítem 13; estaría por demás.	Por lo que se revisó si existe ese elemento, se aclara que es elemento guía y no de tracción, el elemento del cable DROP figura 8 deberá ser de material dieléctrico únicamente.	
TLC SRL.- los cables ADSS tendrán una marcación azul?	Las letras deberán ser de color amarillo y deberá tener una línea distención naranja a lo largo del cable como esta en el TBC.	
HANSA.- parte II, como se debe entregar la parte técnica.	La parte técnica se presentará en un formato original impreso y en dos copias digitales, aclarando que a la empresa adjudicada se solicitará la copia impresa de la parte técnica.	
HANSA.- ¿cómo se presentará la oferta económica?	La oferta económica se presentara por proyecto y en monto global.	