

**ACTA DE RESPUESTA A CONSULTAS**  
**SELECCIÓN DE PROVEEDORES N°009/2025**  
**“SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE RED PASIVA”**

**FECHA: 22/05/2025**

**PARTICIPANTES:**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>CARGO</b>
Carlos Jaime Aguirre Araujo	Profesional Acceso Fijo
Guadalupe Daneiba Gutierrez Averanga	Profesional de Adquisiciones

<b>PARTE TÉCNICA</b>				
<b>N°</b>	<b>PUNTO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL</b>	<b>N° DE PAGINA</b>	<b>CONSULTAS DEL OFERENTE</b>	<b>RESPUESTA ENTEL S.A.</b>
1.	<b>4.5. Experiencia de la empresa</b> 4.-La empresa debe <b>tener experiencia en haber construido redes de al menos 80 NAPs.</b> Acompañar este requerimiento con al menos un control de calidad que acredite lo solicitado.	22	Consulta, ¿La cantidad de Naps ejecutadas pueden ser sumadas en varias Asignaciones respaldadas con Controles de Calidad?	No, la cantidad de NAPs es por red construida.
2.	TABLA N° 1 LISTA DE PRECIOS	Pagina 36 a 42	Se hizo el análisis y comparación con los preciaros de anteriores selecciones de proveedores, y se evidencia un incremento promedio general del 1,7%. Asimismo, para la provisión de Ferreteria se ve un incremento promedio del 5%. Siendo que en este ultimo tiempo los precios de ferreteria en el mercado incrementaron en un promedio del 50% y actualmente están por encima de los precios ofrecidos por Entel. ¿Cómo propone ENTEL compensar estos incrementos impredecibles al Proveedor de tal forma de que esta inflación no induzca a un daño económico fuerte e irreversible a la empresa proveedora?	Remitirse a la lista de precios
3.	4. Características Técnicas Generales 6.- El cable de FO, las OLTs y los elementos pasivos (cajas NAP y	15	Entel no proveerá la ferreteria para estos trabajos? Dada la actual coyuntura, por el tema de precios (fluctuación del	ENTEL no proveerá ferreteria tal cual se indica en el Documento Referencial.

	Splitters) serán provistos por ENTEL S.A.		dólar) e importación, Entel debería proveer también la ferretería. Debido a que actualmente en el mercado tanto formal como informal hay una escases de este material.	
4.	4. Características técnicas Generales. 1.	Pag 14	Debido al incremento agresivo en el precio del Dólar, El precio de los materiales importados como ser la Ferretería Duplo, Paso, crucetas y otros, también las Cajas de empalme han sufrido un INCREMENTO CONSIDERABLE en sus precios de más de 35%, En ese sentido solicitamos a ENTEL la ACTUALIZACION DE PRECIOS en los ítems de Provisión de Materiales	No es posible actualizar los precios, remitirse a la planilla de precios.
5.	4. Características técnicas Generales. 8.	Pag 15	Se menciona que Entel S.A. va a proveer postes y serán entregados en el almacén de Puchukollo (El Alto). ¿Existe el ítem de Traslado de Postes desde Almacén Hasta sitio? ¿Cómo se cobraría este traslado de material a sitio alejado? Al ser la asignación de sitios Rurales, es posible que se tenga que trasladar este material a distancias mayores de 1000 Km, y toma mayor tiempo y recursos.	Remitirse a la planilla de precios
6.	4. POSTACION	Pag 54	Al realizar el trabajo de plantado, y en ocasiones se tiene el suelo duro, rocoso, donde es necesario el uso de maquinaria y/o explosivos, ¿Cómo se pueden cubrir estos costos? Ya que se involucran mayores recursos que una excavación manual.	Remitirse a la planilla de precios
7.	ANEXO 3 Modelo de oferta económica	Página 36 a 42	En cuanto a la provisión de materiales, especialmente la ferretería para F.O. ADSS (pasos, duplos, terminales, crucetas, anti vibradores) ¿ENTEL podría considerar el incremento de precio de estos ítems? Ya que, al aceptar los precios, tendrán validez de un año, Pero en la actualidad los precios de la ferretería para fibra óptica están más elevados del precio referencial de ENTEL.	No se considera incremento. Remitirse a la planilla de precios